

Hoja de datos de producto

ULTRA LIFE R5W

Vida útil hasta cuatro veces mayor




Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	5007ULT
------------------------	---------


Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	5 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	16.0 mm
Peso del producto	5.80 g
Largo	37.5 mm
Casquillo (denominación estándar)	BA15s

Duración de vida

Duración B3	600 hr
Vida útil Tc	1200 hr

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	R5W
Símbolos de homologación	Aprobación E1

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-

Logistical Data




Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321415370	ULTRA LIFE R5W	Sin embalaje 1	37 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm ³	6.00 g
4008321415394	ULTRA LIFE R5W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	417.00 g
4062172394772	ULTRA LIFE R5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	23.00 g
4062172396677	ULTRA LIFE R5W	Embalaje de envío 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	278.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero

Hoja de datos de producto

	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas auxiliar
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM