

Lámparas con casquillos metálicos R5W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de metal ofrecen - como todos los productos de la gama ORIGINAL de OSRAM - una calidad OEM fiable. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas como recambios originales en diferentes aplicaciones.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	5007
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	5.00 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Diámetro	16.0 mm
Peso del producto	6.00 g
Largo	37.5 mm

Duración de vida

Duración B3	350 h
Vida útil Tc	800 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	R5W
Símbolos de homologación	Aprobación E1

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	5007
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838427 4050300879413 4050300925585 4008321186737 4008321355232 4052899407015 4062172396004 4062172396028
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300525082	OSRA5007	8328126	-	-
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300838427	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300525082	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Estuche de cartón 10	- x - x -		
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	402.00 g
4050300925585	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blíster 2	- x - x -		

Hoja de datos de producto

4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Embalaje de envío 20	189 mm x 80 mm x 108 mm	1.63 dm ³	205.00 g
---------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	----------

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero



360 Degree Image
ORIGINAL R5W 5007

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM