

# Lámparas con casquillos metálicos RY10W

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de metal ofrecen - como todos los productos de la gama ORIGINAL de OSRAM - una calidad OEM fiable. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas como recambios originales en diferentes aplicaciones.

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Referencia para pedido                       | 5009             |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


Datos eléctricos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Entrada de potencia               | 10 W    |
| Tensión nominal                   | 12,0 V  |
| Potencia nominal                  | 10,00 W |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V  |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 %   |

Datos Fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso               | 75 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 16,0 mm |
| Peso del producto | 5,50 g  |
| Largo             | 37,5 mm |

Duración de vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Duración B3  | 350 h |
| Vida útil Tc | 800 h |

Datos adicionales del producto

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | BAU15s |
|-----------------------------------|--------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Categoría ECE            | RY10W         |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1 |

Categorías específicas del país

|                        |      |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | 5009 |
|------------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321133410   4008321095442   4052899135857 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321095442       | OSRA5009     | -       | -          | -      |
| 4008321095459       | OSRA5009     | -       | -          | -      |
| 4008321095442       | OSRA5009     | -       | -          | -      |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto       | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen  | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|
| 4008321095442       | ORIGINAL - METAL<br>BASE RY10W | Sin embalaje<br>1                  | - x - x -                          |          |            |
| 4008321095459       | ORIGINAL - METAL<br>BASE RY10W | Estuche de cartón<br>10            | - x - x -                          |          | 87.00 g    |
| 4008321095466       | ORIGINAL - METAL<br>BASE RY10W | Embalaje de envío<br>50            | 205 mm x 144 mm x 64 mm            | 1.89 dm³ | 402.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL RY10W 5009 |

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

