

Lámparas con pinzamiento W5W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	2825
------------------------	------


Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	13.5 V
Potencia nominal	5 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	10.0 mm
Peso del producto	1.30 g
Largo	26.8 mm
Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d

Duración de vida

Duración B3	350 hr
Vida útil Tc	1000 hr

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	W5W
---------------	-----

Información medioambiental y regulatoria

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador principal del artículo	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Sin embalaje 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Embalaje de envío 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blíster 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm ³	8.00 g
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Embalaje de envío 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g
4062172395885	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blíster 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm ³	8.00 g
4062172395892	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Embalaje de envío 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	99.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM