


Lámparas con pinzamiento W16W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	921
------------------------	-----


Datos eléctricos

Entrada de potencia	19,4 W
Tensión nominal	12.8 V
Potencia nominal	16 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	310 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	16.0 mm
Diámetro	16.0 mm
Peso del producto	1.84 g
Largo	38.0 mm
Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d

Duración de vida

Duración B3	400 hr
Vida útil Tc	1000 hr

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	W16W
---------------	------

Información medioambiental y regulatoria

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172374941 4062172396486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899250550 4052899444676 4008321298027 4008321100948
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100948	OSRA921	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321100948	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Sin embalaje 1	38 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm ³	2.00 g
4008321100962	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	220.00 g
4008321349507	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Blíster 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.01 dm ³	9.00 g
4008321349514	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Embalaje de envío 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	132.00 g
4062172396486	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.01 dm ³	14.00 g
4062172396493	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Embalaje de envío 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	162.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero



User instruction
GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM