


Lámparas con pinzamiento W21/5W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |
|--|------------------|

Información general del producto

| | |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | 7515 |
|------------------------|------|


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Entrada de potencia | 25 / 6 W |
| Tensión nominal | 12.0 V |
| Potencia nominal | 21/5 W |
| Tensión de prueba | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±6 / ±10 % |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|-------------|
| Flujo luminoso | 440/35 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 / ±20 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|-----------------------------------|---------|
| Diámetro | 20.0 mm |
| Peso del producto | 6.80 g |
| Largo | 47.5 mm |
| Casquillo (denominación estándar) | W3x16q |

Duración de vida

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Duración B3 | 250 / 600 hr ¹⁾ |
| Vida útil Tc | 500 / 1600 hr ¹⁾ |

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Hoja de datos de producto

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

| | |
|---------------|--------|
| Categoría ECE | W21/5W |
|---------------|--------|

Información medioambiental y regulatoria


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Identificador principal del artículo | 4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400 |
| Lista de candidatos Sustancia 1 | No contiene sustancias declarables |
| Nº de declaración en la base de datos SCIP | No contiene sustancias declarables |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899324312 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | Sin embalaje 1 | 20 mm x 20 mm x 47 mm | 0.18 dm ³ | 7.00 g |
| 4052899324336 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | Embalaje de envío 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 500.00 g |
| 4052899324589 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | Blíster 2 | 95 mm x 70 mm x 18 mm | 0.18 dm ³ | 19.00 g |
| 4052899324596 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | Embalaje de envío 20 | 280 mm x 80 mm x 103 mm | 2.31 dm ³ | 241.00 g |
| 4062172396387 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | Blíster 2 | 70 mm x 27 mm x 95 mm | 0.18 dm ³ | 25.00 g |
| 4062172396394 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | Embalaje de envío 20 | 164 mm x 124 mm x 78 mm | 1.59 dm ³ | 290.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |

Hoja de datos de producto

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM