

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|------------------|
| Referencia para pedido | 2825 |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia | 5 W |
| Tensión nominal | 12,0 V |
| Potencia nominal | 5,00 W |
| Tensión de prueba | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 % |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso | 50 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|---------|
| Diámetro | 10,0 mm |
| Peso del producto | 1,30 g |
| Largo | 26,8 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|--------|
| Duración B3 | 350 h |
| Vida útil Tc | 1000 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Casquillo (denominación estándar) | W2.1x9.5d |
|-----------------------------------|-----------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

| | |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | W5W |
|---------------|-----|

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | 2825 |
|------------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 11-10-2022 |
| Primary Article Identifier | 4050300925684 4050300838632 4050300556956 4050300887951 4008321163578 4008321117274 4050300985558 4050300888712 4008321517913 4052899072053 4052899317659 4052899418851 4052899418837 4052899560864 4052899560369 4052899560895 4052899560987 4052899560956 4052899560291 4052899560338 4062172004862 4062172056625 4052899980044 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-Nr. | Número STK | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838632 | OSRA2825 | 8328258 | 4739284 | - |
| 4050300524801 | OSRA2825 | 8328258 | 4739284 | - |
| 4050300838632 | OSRA2825 | 8328258 | 4739284 | - |
| 4050300925684 | OSRA2825BLI2 | - | 4730323 | - |
| 4050300925684 | OSRA2825BLI2 | - | 4730323 | - |

Logistical Data


| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300838632 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Sin embalaje 1 | 10 mm x 10 mm x 27 mm | 0.00 dm ³ | 1.00 g |
| 4050300524801 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Estuche de cartón 10 | 46 mm x 29 mm x 112 mm | 0.15 dm ³ | 24.00 g |

Hoja de datos de producto

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321094469 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Embalaje de envío 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 150.00 g |
| 4050300925684 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Blíster 2 | - x - x - | | 11.00 g |
| 4008321140340 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Embalaje de envío 20 | 123 mm x 105 mm x 92 mm | 1.19 dm ³ | 116.80 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825 |

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM