

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE WY21W

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

|  |                  |
|--|------------------|
| Referencia para pedido                       | 7504             |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


#### Datos eléctricos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Entrada de potencia               | 25 W    |
| Tensión nominal                   | 12,0 V  |
| Potencia nominal                  | 21,00 W |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V  |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±6 %    |

#### Datos Fotométricos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Flujo luminoso               | 280 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 %  |

#### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 20,0 mm |
| Peso del producto | 6,00 g  |
| Largo             | 53,4 mm |

#### Duración de vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Duración B3  | 400 h |
| Vida útil Tc | 600 h |

#### Datos adicionales del producto

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | WX3x16d |
|-----------------------------------|---------|

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

### Certificados & Normas

|               |       |
|---------------|-------|
| Categoría ECE | WY21W |
|---------------|-------|

### Categorías específicas del país

|                        |      |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | 7504 |
|------------------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 14-10-2022   |
| Primary Article Identifier  | 4008321165473   4062172294881   0046135396076<br>  4062172345378 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained                               |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work  |

### Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321165473       | OSRA7504     | -       | -          | -      |
| 4008321165480       | OSRA7504     | -       | -          | -      |
| 4008321165473       | OSRA7504     | -       | -          | -      |

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto    | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321165473       | ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W | Sin embalaje<br>1                  | 20 mm x 20 mm x 48 mm              | 0.02 dm <sup>3</sup> | 6.00 g     |
| 4008321165480       | ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W | Estuche de cartón<br>10            | 58 mm x 54 mm x 139 mm             | 0.44 dm <sup>3</sup> | 88.00 g    |
| 4008321165497       | ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W | Embalaje de envío<br>50            | 273 mm x 145 mm x 65 mm            | 2.57 dm <sup>3</sup> | 527.00 g   |
| 4062172294881       | ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W | Blíster<br>2                       | 95 mm x 70 mm x 18 mm              | 0.12 dm <sup>3</sup> | 17.00 g    |
| 4062172294898       | ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W | Embalaje de envío<br>20            | 280 mm x 80 mm x 103 mm            | 2.31 dm <sup>3</sup> | 225.00 g   |

## Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM