Hoja de datos de producto

# ORIGINAL - FESTOON C5W

Pieza de recambio original

## Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de festón ORIGINAL con calidad OEM de OSRAM fiable pueden ser utilizadas como recambios originales para una amplia gama de lámparas de festón. Las áreas de aplicación típicas de estas lámparas son en la zona de la matrícula del vehículo, en las luces de posición así como en la iluminación interior y de lectura.


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

## Datos técnicos

### Información de producto

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 6418 |
| **Aplicación (Categoría y producto específico)** | Lámpara auxiliar |

### Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| **Entrada de potencia** | 5 W |
| **Tensión nominal** | 12.0 V |
| **Potencia nominal** | 5.00 W |
| **Tensión de prueba** | 13,5 V |
| **Tolerancia de entrada de potencia** | ±10 % |

### Datos Fotométricos

| | |
|---|---|
| **Flujo luminoso** | 45 lm |
| **Tolerancia de flujo luminoso** | ±20 % |

### Dimensiones y peso

| | |
|---|---|
| **Diámetro** | 11.0 mm |
| **Peso del producto** | 2.90 g |
| **Largo** | 36.0 mm |

### Duración de vida

| | |
|---|---|
| **Duración B3** | 1000 h |
| **Vida útil Tc** | 2000 h |

### Datos adicionales del producto

| | |
|---|---|
| **Casquillo (denominación estándar)** | SV8.5-8 |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

## Capacidades

| | |
|---|---|
| **Tecnología** | AUX |

## Certificados & Normas

| | |
|---|---|
| **Categoría ECE** | C5W |

## Categorías específicas del país

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 6418 |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 23-02-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4050300925622 \| 4050300838397 \| 4008321007315 \| 4008321355386 \| 4008321532374 \| 4052899418950 \| 4008321122698 \| 4062172396165 \| 4062172396141 \| 4062172405690 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Información del país

| Código del producto | Códice METEL | SEG-Nr. | Número STK | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300838397 | OSRA6418 | 8328156 | 4736826 | - |
| 4050300525105 | OSRA6418 | 8328156 | 4736826 | - |
| 4050300838397 | OSRA6418 | 8328156 | 4736826 | - |
| 4050300925622 | OSRA6418BLI2 | - | 4730332 | - |
| 4050300925622 | OSRA6418BLI2 | - | 4730332 | - |

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300838397 | ORIGINAL FESTOON C5W | Sin embalaje<br>1 | - x - x - | | |
| 4050300525105 | ORIGINAL FESTOON C5W | Estuche de cartón<br>10 | - x - x - | | |
| 4008321094223 | ORIGINAL FESTOON C5W | Embalaje de envío<br>50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 $dm^3$ | 251.00 g |
| 4050300925622 | ORIGINAL FESTOON C5W | Blíster<br>2 | - x - x - | | |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321140449 | ORIGINAL FESTOON C5W | Embalaje de envío 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 $dm^3$ | 143.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Descarga datos

| | Fichero |
|---|---|
| | 360 Degree Image<br>ORIGINAL C5W 6418 |

**Consejos de aplicación**
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos