

TRUCKSTAR PRO

La lámpara para camión más luminosa de OSRAM



Hasta un 100% más deluz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Más del doble de vida útil

Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar



Alta resistencia a la vibración

Suitable for heavy duty applications



La lámpara halógena para camiones más potente de OSRAM

Descubra las lámparas de señalización TRUCKSTAR PRO - la lámpara para camiones más luminosa de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con hasta un 100% más de luz en comparación con las lámparas estándar, una vida útil extremadamente larga y una resistencia muy alta a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales, reduciendo además los tiempos de parada y los costes de flota. Gracias a su alta resistencia a la vibración, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de gran tonelaje. Con su impresionante luminosidad y una vida útil de más del doble de duración en comparación con las lámparas estándar, este tipo de lámparas mejoran la seguridad durante el trayecto en carretera.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos			
	Referencia para pedido	Application (Category and Product specific)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba
TRUCKSTAR PRO H1	64155TSP	Lámpara de faro halógena	84 W ¹⁾	24,0 V	70,00 W	28,0 V
TRUCKSTAR PRO H3	64156TSP	Lámpara de faro halógena		24,0 V	70,00 W	28,0 V
TRUCKSTAR PRO H4	64196TSP	Lámpara de faro halógena	85 / 80 W ¹⁾	24,0 V	75/70 W	28,0 V
TRUCKSTAR PRO H7	64215TSP	Lámpara de faro halógena	75 W ¹⁾	24,0 V	70,00 W	28,0 V
TRUCKSTAR PRO H11	64216TSP	Lámpara de faro halógena		24,0 V	70,00 W	28,0 V

Descripción del producto	Datos Fotométricos		Dimensiones y peso		Duración de vida	
	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Largo	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc
TRUCKSTAR PRO H1	1900 lm	±15 %	67,5 mm	9 mm	600 h	1200 h
TRUCKSTAR PRO H3	1750 lm	±15 %	42,0 mm	12,0 mm	600 h	1200 h
TRUCKSTAR PRO H4	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	82,0 mm		140 / 450 h ²⁾	300 / 1000 h ²⁾
TRUCKSTAR PRO H7	1750 lm	±10 %	59,0 mm	12,0 mm	500 h	1000 h
TRUCKSTAR PRO H11	1600 lm	±10 %	67,0 mm	12,0 mm	500 h	1000 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas
	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología	Categoría ECE
TRUCKSTAR PRO H1	P14.5s	lámpara halógena	H1
TRUCKSTAR PRO H3	PK22s	lámpara halógena	H3
TRUCKSTAR PRO H4	P43t	lámpara halógena	H4
TRUCKSTAR PRO H7	PX26d	lámpara halógena	H7
TRUCKSTAR PRO H11	PGJ19-2	lámpara halógena	H11

¹⁾ Máximo

²⁾ Filamento 1

Hoja de datos gama de productos

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.