

# TRUCKSTAR PRO H3

La lámpara para camión más luminosa de OSRAM



### Hasta un 100% más deluz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo




### Más del doble de vida útil

Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar



### Alta resistencia a la vibración

Suitable for heavy duty applications



### La lámpara halógena para camiones más potente de OSRAM

Descubra las lámparas de señalización TRUCKSTAR PRO - la lámpara para camiones más luminosa de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con hasta un 100% más de luz en comparación con las lámparas estándar, una vida útil extremadamente larga y una resistencia muy alta a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales, reduciendo además los tiempos de parada y los costes de flota. Gracias a su alta resistencia a la vibración, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de gran tonelaje. Con su impresionante luminosidad y una vida útil de más del doble de duración en comparación con las lámparas estándar, este tipo de lámparas mejoran la seguridad durante el trayecto en carretera.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64156TSP
Application (Category and Product specific)	Lámpara de faro halógena





#### Datos eléctricos

Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	70,00 W
Tensión de prueba	28,0 V

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1750 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	3200 K

#### Dimensiones y peso



PK22s  
IEC 7004-47  
DIN 49742

IEC 7005-47  
DIN 49762

Largo	42,0 mm
Diámetro	12,0 mm
Peso del producto	6,55 g

#### Duración de vida

Duración B3	600 h
Vida útil Tc	1200 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK22s
-----------------------------------	-------

#### Capacidades

## Hoja de datos de producto

Tecnología	lámpara halógena
------------	------------------

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H3
---------------	----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64156TSP
------------------------	----------

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321784261	TRUCKSTAR PRO H3	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.56 g
4008321784278	TRUCKSTAR PRO H3	Retráctil 10	70 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	86.60 g
4008321784285	TRUCKSTAR PRO H3	Embalaje de envío 100	361 mm x 123 mm x 108 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	961.00 g
4008321784292	TRUCKSTAR PRO H3	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	105.20 g
4062172059459	TRUCKSTAR PRO H3	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	611.00 g
4052899481930	TRUCKSTAR PRO H3	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	28.55 g
4052899481947	TRUCKSTAR PRO H3	Embalaje de envío 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	319.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM