

TRUCKSTAR PRO H4

La luz halógena para camiones más brillante de OSRAM



Hasta un 120% más de luminosidad

Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar



Hasta un 120% más de luminosidad

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Alta resistencia a la vibración

Apta para aplicaciones de alta resistencia



Las lámparas halógenas y de señalización para camiones más potentes de OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - las lámparas halógenas y de señalización para camiones más brillantes de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con una vida útil extremadamente larga, hasta un 120% más de luz que las lámparas estándar y una muy alta resistencia a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales y reducen el tiempo de inactividad y los costes de la flota. Gracias a su alta resistencia a las vibraciones, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de trabajo pesado. Gracias a su impresionante brillo y a una vida útil hasta 2,5 veces mayor en comparación con las lámparas estándar, las lámparas mejoran su seguridad mientras conduce en la carretera.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64196TSP
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	85 / 80 W ¹⁾
Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	75/70 W
Tensión de prueba	28,0 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1900/1200 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 / ±15 %
Temperatura de color	3200 K

Dimensiones y peso



Largo	82,0 mm
Diámetro	16,5 mm
Peso del producto	25,90 g

Duración de vida

Duración B3	140 / 450 h ¹⁾
Vida útil Tc	300 / 1000 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Hoja de datos de producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64196TSP
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785046 4008321785022 4008321785077 4052899413870 4052899414075 4052899413979 4052899476066 4062172150491 4062172150439 4062172387514
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321785046	TRUCKSTAR PRO H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321785053	TRUCKSTAR PRO H4	Retráctil 10	235 mm x 80 mm x 94 mm	1.77 dm ³	339.00 g
4008321785060	TRUCKSTAR PRO H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g
4008321785077	TRUCKSTAR PRO H4	Estuche de recambio 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	136.00 g
4062172058858	TRUCKSTAR PRO H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Hoja de datos de producto

Fichero



360 Degree Image
TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM