

TRUCKSTAR PRO H11

La luz halógena para camiones más brillante de OSRAM



Hasta un 120% más de luminosidad
Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar



Hasta un 120% más de luminosidad
Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Alta resistencia a la vibración
Apta para aplicaciones de alta resistencia



Las lámparas halógenas y de señalización para camiones más potentes de OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - las lámparas halógenas y de señalización para camiones más brillantes de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con una vida útil extremadamente larga, hasta un 120% más de luz que las lámparas estándar y una muy alta resistencia a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales y reducen el tiempo de inactividad y los costes de la flota. Gracias a su alta resistencia a las vibraciones, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de trabajo pesado. Gracias a su impresionante brillo y a una vida útil hasta 2,5 veces mayor en comparación con las lámparas estándar, las lámparas mejoran su seguridad mientras conduce en la carretera.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena
----------------------------------------------	--------------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	64216TSP
------------------------	----------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	80 W ¹⁾
Tensión nominal	24.0 V
Potencia nominal	70 W
Tensión de prueba	28,0 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1600 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

Casquillo (denominación estándar)	PGJ19-2
Largo	67.0 mm
Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	23.00 g

Duración de vida

Duración B3	500 hr
Vida útil Tc	1000 hr

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H11
---------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-09-2024

Hoja de datos de producto

Primary Article Identifier	4052899904804 4052899904644 4008321832399 4062172150552 4052899414099 4008321832368 4008321832412 4052899413894 4052899413993 4062172150477
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899904644	TRUCKSTAR PRO H11	Estuche de recambio 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.57 dm ³	138.00 g
4062172062077	TRUCKSTAR PRO H11	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g
4052899904804	TRUCKSTAR PRO H11	Estuche de cartón 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899904828	TRUCKSTAR PRO H11	Embalaje de envío 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM