

# ORIGINAL LINE H4

Calidad OEM para camiones



## Piezas originales de recambio económicas para camiones

Continuamente seguro y resistente: OSRAM ORIGINAL LINE es una solución económica y equilibrada para todos los requisitos estándar dentro del campo de 24 V. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Estas lámparas halógenas fiables proporcionan un convincente rendimiento para requisitos estándar y son además económicas. Convéznase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |
|--|--------------------------|

### Información general del producto

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Referencia para pedido | 64196 |
|------------------------|-------|

### Datos eléctricos


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Entrada de potencia | 85 / 80 W <sup>1)</sup> |
| Tensión nominal     | 24.0 V                  |
| Potencia nominal    | 75/70 W                 |
| Tensión de prueba   | 28,0 V                  |

<sup>1)</sup> Máximo

### Datos Fotométricos

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Flujo luminoso               | 1900/1200 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 / ±15 %  |

### Physical Attributes & Dimensions



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | P43t    |
| Largo                             | 82.0 mm |
| Diámetro                          | 17.0 mm |
| Peso del producto                 | 25.90 g |

### Duración de vida

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Duración B3  | 170 / 350 hr <sup>1)</sup> |
| Vida útil Tc | 400 / 800 hr <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | HAL |
|------------|-----|

### Certificados & Normas

|               |    |
|---------------|----|
| Categoría ECE | H4 |
|---------------|----|

### Environmental & Regulatory Information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 24-09-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4062172355704   4008321650696   4050300937724   4052899310377   4008321373939   4062172119214   4050300212296   4062172130936   4050300925868   4008321151575   4008321021793   4050300016542   4052899411883   4052899475946 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-Nr. | Número STK | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300016542       | OSRA64196    | 8328060 | 4739964    | -      |

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4050300016542       | ORIGINAL LINE H4         | Estuche de cartón<br>1             | - x - x -                          |                       |            |
| 4050300212289       | ORIGINAL LINE H4         | Embalaje de envío<br>100           | 485 mm x 250 mm x<br>160 mm        | 19.40 dm <sup>3</sup> | 3643.00 g  |
| 4050300925868       | ORIGINAL LINE H4         | Blíster<br>1                       | 135 mm x 95 mm x<br>51 mm          | 0.65 dm <sup>3</sup>  | 38.00 g    |
| 4008321142849       | ORIGINAL LINE H4         | Embalaje de envío<br>10            | 335 mm x 115 mm x<br>146 mm        | 5.62 dm <sup>3</sup>  | 469.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Hoja de datos de producto

Descarga datos

### Fichero



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ORIGINAL TRUCK H4 64196

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM