

# ORIGINAL - METAL BASE R5W

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas para camiones

Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de 24 voltios. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones: como luces de posición, de aparcamiento, luces indicadoras, de freno, antiniebla y de marcha atrás, así como luces para iluminar la matrícula del vehículo.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	5627
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar



#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	7 W
Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	5,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	28,0 V

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

#### Dimensiones y peso



Largo	37,5 mm
Diámetro	16,0 mm
Peso del producto	6,02 g

#### Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	R5W
---------------	-----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	5627
------------------------	------

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300838335	OSRA5627	8328138	4739925	-
4050300525167	OSRA5627	8328138	4739925	-
4050300838335	OSRA5627	8328138	4739925	-

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300838335	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Sin embalaje 1	37 mm x 16 mm x 18 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	11.92 g
4050300525167	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Estuche de cartón 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	73.10 g
4008321095367	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	427.50 g
4050300925967	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blíster 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	17.01 g
4008321140432	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Embalaje de envío 20	189 mm x 105 mm x 82 mm	1.63 dm <sup>3</sup>	222.33 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

## Hoja de datos de producto



# OSRAM