

# ORIGINAL - METAL BASE -

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas para camiones

Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de 24 voltios. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones: como luces de posición, de aparcamiento, luces indicadoras, de freno, antiniebla y de marcha atrás, así como luces para iluminar la matrícula del vehículo.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

|  |                  |
|--|------------------|
| Referencia para pedido                       | 3797             |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |

#### Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 3 W    |
| Tensión nominal                   | 24,0 V |
| Potencia nominal                  | 2,00 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±15 %  |
| Tensión de prueba                 | 28,0 V |

#### Datos Fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso               | 17,5 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±30 %   |

#### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largo             | 23,9 mm |
| Diámetro          | 9 mm    |
| Peso del producto | 1,83 g  |

#### Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 1000 h |
| Vida útil Tc | 2000 h |

#### Datos adicionales del producto

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar) | BA9s |
|-----------------------------------|------|

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

### Certificados & Normas

|               |   |
|---------------|---|
| Categoría ECE | - |
|---------------|---|

### Categorías específicas del país

|                        |      |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | 3797 |
|------------------------|------|

### Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300891668       | OSRA3797     | -       | -          | -      |
| 4050300891675       | OSRA3797     | -       | -          | -      |
| 4050300891668       | OSRA3797     | -       | -          | -      |

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto   | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300891668       | ORIGINAL - METAL BASE 3797 | Sin embalaje<br>1                  | 22 mm x 9 mm x 11 mm               | 0.00 dm <sup>3</sup> | 2.67 g     |
| 4050300891675       | ORIGINAL - METAL BASE 3797 | Estuche de cartón<br>10            | 46 mm x 29 mm x 112 mm             | 0.15 dm <sup>3</sup> | 29.30 g    |
| 4008321095817       | ORIGINAL - METAL BASE 3797 | Embalaje de envío<br>50            | 148 mm x 115 mm x 55 mm            | 0.94 dm <sup>3</sup> | 176.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



