

ORIGINAL

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para camiones

Las lámparas de festón ORIGINAL con calidad OEM fiable de OSRAM pueden ser utilizadas como recambios originales para lámparas de 24 voltios. Las áreas de aplicación típicas de estas lámparas son en la zona de la matrícula del vehículo, en las luces de posición así como en la iluminación interior y de lectura.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos			
	Referencia para pedido	Application (Category and Product specific)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia
ORIGINAL C5W	6423	Lámpara auxiliar	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %
ORIGINAL	6421		3 W	24,0 V	3,00 W	±10 %
ORIGINAL	6424	Lámpara auxiliar	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %
ORIGINAL	6429	Lámpara auxiliar	10 W	24,0 V	10,00 W	±10 %
ORIGINAL	6430	Lámpara auxiliar	3 W	24,0 V	3,00 W	±10 %

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Dimensiones y peso		Duración de vida
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Largo	Diámetro	Duración B3
ORIGINAL C5W	28,0 V	45 lm	±20 %	36,0 mm	11,0 mm	1500 h
ORIGINAL	28,0 V	17 lm	±20 %	41,0 mm	11,0 mm	800 h
ORIGINAL	28,0 V	60 lm	±20 %	41,0 mm	11,0 mm	1000 h
ORIGINAL	28,0 V	105 lm	±20 %	41,0 mm	11,0 mm	300 h
ORIGINAL	28,0 V	22 lm ¹⁾	±20 %	28,0 mm	8 mm	400 h

Descripción del producto	Vida útil Tc	Datos adicionales del producto	Certificados & Normas
		Casquillo (denominación estándar)	Categoría ECE
ORIGINAL C5W	4000 h	SV8.5-8	C5W
ORIGINAL	1500 h	SV8.5-8	-
ORIGINAL	2000 h	SV8.5-8	-
ORIGINAL	600 h	SV8.5-8	-
ORIGINAL	800 h	SV7-8	-

¹⁾ Mínimo

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.