

ORIGINAL -

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para camiones

Las lámparas de festón ORIGINAL con calidad OEM fiable de OSRAM pueden ser utilizadas como recambios originales para lámparas de 24 voltios. Las áreas de aplicación típicas de estas lámparas son en la zona de la matrícula del vehículo, en las luces de posición así como en la iluminación interior y de lectura.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	6424
Application (Category and Product specific)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	7 W
Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	5,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	28,0 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	60 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Largo	41,0 mm
Diámetro	11,0 mm
Peso del producto	3,22 g

Duración de vida

Duración B3	1000 h
Vida útil Tc	2000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SV8.5-8
-----------------------------------	---------

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

Categoría ECE	-
---------------	---

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	6424
------------------------	------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891729	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300891712	ORIGINAL	Sin embalaje 1	42 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	5.33 g
4050300891729	ORIGINAL	Estuche de cartón 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	54.20 g
4008321090829	ORIGINAL	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	321.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

