

Hoja de datos de producto

## XENARC ORIGINAL D2S

Cuatro años de garantía



### Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su moto y convencen con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	85 V
Potencia nominal	35 W
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %
Tensión de prueba	13,5 V

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	3200 lm
Temperatura de color	4100 K
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

### Physical Attributes & Dimensions



Casquillo (denominación estándar)	P32d-2
Largo	77.3 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	16.10 g

#### Duración de vida

Duración B3	2000 hr
Vida útil Tc	3000 hr
Garantía	4 years

#### Capacidades

Tecnología	HID
------------	-----

#### Certificados & Normas

## Hoja de datos de producto

<b>Categoría ECE</b>	D2S <sup>1)</sup>
<b>Símbolos de homologación</b>	Aprobación E1

<sup>1)</sup> Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

### Información medioambiental y regulatoria




Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
<b>Identificador principal del artículo</b>	4008321192882   4008321184573   4008321192868   4062172396745   4008321202062   4052899600447
<b>Lista de candidatos Sustancia 1</b>	No contiene sustancias declarables
<b>Nº CAS de la sustancia 1</b>	7439-92-1
<b>Nº de declaración en la base de datos SCIP</b>	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S	Estuche de cartón 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.10 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S	Embalaje de envío 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	121.00 g
4062172396745	XENARC ORIGINAL D2S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	41.00 g
4062172396752	XENARC ORIGINAL D2S	Embalaje de envío 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm <sup>3</sup>	230.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas Xenón
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240

### Instrucciones de seguridad

## Hoja de datos de producto

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM