

Hoja de datos de producto

ULTRA LIFE P21W

Vida útil hasta cuatro veces mayor




Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	7506ULT
------------------------	---------


Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	21 W
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	460 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Casquillo (denominación estándar)	BA15s
Largo	52.5 mm
Diámetro	25.0 mm
Peso del producto	7.88 g

Duración de vida

Duración B3	500 hr
Vida útil Tc	1000 hr

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21W
---------------	------

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4008321415141 4062172394833 4008321415349
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Información del país


Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415349	OSRA7506ULT	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321415349	ULTRA LIFE P21W	Sin embalaje 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.35 dm ³	8.00 g
4008321415363	ULTRA LIFE P21W	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	554.00 g
4062172394833	ULTRA LIFE P21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	26.00 g
4062172394840	ULTRA LIFE P21W	Embalaje de envío 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	308.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Hoja de datos de producto



Addon Technical Information
Certificados de Productos - Lámparas auxiliar



ref_pim_amsproduct360degreeimages
ULTRA LIFE P21W 7506ULT

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM