

Hoja de datos de producto

## ULTRA LIFE PY21W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

#### Información general del producto

Referencia para pedido	7507ULT
Pie de pág. usado solo para el producto	Lámpara ámbar indicadora


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	21 W
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Tensión de prueba	13,5 V

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	280 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Casquillo (denominación estándar)	BAU15s
Largo	52.5 mm
Diámetro	25.0 mm
Peso del producto	8.06 g

#### Duración de vida

Duración B3	500 hr
Vida útil Tc	1000 hr

## Hoja de datos de producto

### Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto	Lámpara ámbar indicadora
---	--------------------------

### Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	PY21W
---------------	-------

### Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4008321415165   4062172394871   4008321413147
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-




### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Sin embalaje 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.35 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	563.00 g
4062172394871	ULTRA LIFE PY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm <sup>3</sup>	26.00 g
4062172394888	ULTRA LIFE PY21W	Embalaje de envío 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm <sup>3</sup>	311.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

## Hoja de datos de producto

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas auxiliar
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM