

Hoja de datos de producto

ORIGINAL - METAL BASE R10W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de motos. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones. Utilice estas lámparas por ejemplo como luces de posición, de aparcamiento, o como luces de posición lateral y para iluminar la matrícula de su moto.

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	5008
------------------------	------


Datos eléctricos

Entrada de potencia	10 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	10 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	125 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Casquillo (denominación estándar)	BA15s
Largo	37.5 mm
Diámetro	19.0 mm
Peso del producto	5.50 g

Duración de vida

Duración B3	350 hr
Vida útil Tc	800 hr

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	R10W
---------------	------

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4052899407992 4062172420488 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-

Logistical Data




Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Sin embalaje 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm³	6.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm³	402.00 g
4062172396066	ORIGINAL - METAL BASE R10W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm³	23.00 g
4062172396073	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Embalaje de envío 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm³	274.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero

Hoja de datos de producto

	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas auxiliar
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM