Hoja de datos gama de productos

ORIGINAL - METAL BASE

Pieza de recambio original





Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de motos. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones. Utilice estas lámparas por ejemplo como luces de posición, de aparcamiento, o como luces de posición lateral y para iluminar la matrícula de su moto.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Datos eléctricos				
Descripción del producto	**Referencia para pedido**	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**	**Tolerancia de entrada de potencia**	**Tensión de prueba**
ORIGINAL - METAL BASE H21W	64136	Lámpara auxiliar	25 W	12,0 V	21,00 W	±5 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	7225	Lámpara auxiliar	25 / 5 W	12,0 V	21/4 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	7528	Lámpara auxiliar	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE P21W	7506	Lámpara auxiliar	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	7507	Lámpara auxiliar	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE R10W	5008	Lámpara auxiliar	10 W	12,0 V	10,00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5007	Lámpara auxiliar	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	5009	Lámpara auxiliar	10 W	12,0 V	10,00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE T4W	3893	Lámpara auxiliar	4 W	12,0 V	4,00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE 3796	3796	Lámpara auxiliar	2 W	12,0 V	2,00 W	±8 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE 3860	3860	Lámpara auxiliar	5 W	12,0 V	5,00 W	±15 %	13,5 V
ORIGINAL - METAL BASE 3894	3894	Lámpara auxiliar	3 W	12,0 V	3,00 W	±10 %	13,5 V

	Datos Fotométricos	Dimensiones y peso		Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades
Descripción del producto	**Flujo luminoso**	**Largo**	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**	**Casquillo (denominación estándar)**	**Tecnología**
ORIGINAL - METAL BASE H21W	600 lm	38,9 mm	9 mm	240 h	480 h	BAY9s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	440/15 lm	52,0 mm	25,0 mm	180 / 1250 h [2)]	290 / 4000 h [2)]	BAZ15d	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	440/35 lm	52,5 mm	26,5 mm	180 / 1250 h [2)]	290 / 4000 h [2)]	BAY15d	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21W	460 lm	52,5 mm	26,5 mm	250 h	500 h	BA15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	280 lm	52,6 mm	25,0 mm	250 h	500 h	BAU15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE R10W	125 lm	37,5 mm	19,0 mm	350 h	800 h	BA15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE R5W	50 lm	37,5 mm	16,0 mm	350 h	800 h	BA15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	75 lm	37,5 mm	16,0 mm	350 h	800 h	BAU15s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE T4W	35 lm	27,4 mm	8,8 mm	600 h	1200 h	BA9s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3796	12,5 lm	23,9 mm	9 mm	300 h	750 h	BA9s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3860	50 lm	27,4 mm	9 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3894	22 lm	23,9 mm	9 mm	1000 h	2000 h	BA9s	AUX

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Categoría ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ORIGINAL - METAL BASE H21W	H21W	05-03-2024	4050300883335 | 4008321095190 | 4008321379320 | 4008321379382 | 4062172251631 | 4062172262316 | 4052899488427 | 4062172262347	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	P21/4W	05-03-2024	4008321163974 | 4050300891514 | 4050300925547 | 4008321593009 | 4008321671875 | 4052899402119 | 4062172091749 | 4062172121033 | 4062172121378 | 4062172396226 | 4062172396202	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	P21/5W	06-03-2024	4050300838069 | 4008321019219 | 4008321912565 | 4050300925523 | 4008321536037 | 4008321616135 | 4008321671837 | 4052899340480 | 4052899402171 | 4052899402195 | 4052899593497 | 4062172121293 | 4062172121279 | 4062172121255 | 4062172141376 | 4052899581463 | 4008321593948 | 4062172387392 | 4062172396448 | 4062172396424	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Categoría ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ORIGINAL - METAL BASE P21W	P21W	06-03-2024	4050300838120 | 4050300894843 | 4050300925448 | 4050300609171 | 4008321417428 | 4008321417404 | 4008321618443 | 4008321618313 | 4008321618283 | 4008321618467 | 4008321671899 | 4052899040892 | 4052899402034 | 4052899402058 | 4052899581562 | 4052899593473 | 4062172044189 | 4062172048668 | 4062172051200 | 4062172016803 | 4062172188241 | 4062172188289 | 4062172285353 | 4062172285339 | 4062172188265 | 4062172396325 | 4062172396301	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	PY21W	05-03-2024	4050300891477 | 4050300925462 | 4008321225290 | 4008321417541 | 4008321536013 | 4008321652911 | 4052899137455 | 4052899531178 | 4062172044202 | 4062172049962 | 4062172051231 | 4062172072304 | 4062172188425 | 4062172188449 | 4062172188463 | 4062172200967 | 4008321618603 | 4062172396363 | 4062172396349	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Categoría ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ORIGINAL - METAL BASE R10W	R10W	06-03-2024	4050300838212 | 4008321163707 | 4050300925608 | 4008321186751 | 4008321355263 | 4052899407176 | 4052899407992 | 4008321514899 | 4062172396066 | 4062172396042	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE R5W	R5W	06-03-2024	4050300838427 | 4050300879413 | 4050300925585 | 4008321186737 | 4008321355232 | 4052899407015 | 4062172396004 | 4062172396028	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	RY10W	05-03-2024	4008321133410 | 4008321095442 | 4052899135857	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE T4W	T4W	06-03-2024	4050300647609 | 4050300992631 | 4050300838489 | 4052899407381 | 4062172395984 | 4062172395960	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE 3796	-	05-03-2024	4050300891309 | 4050300887470	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE 3860	-	05-03-2024	4008321095756	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE 3894	-	05-03-2024	4008321095725	

Descripción del producto	**Declaration No. in SCIP database**
ORIGINAL - METAL BASE H21W	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21W	In work
ORIGINAL - METAL BASE PY21W [1)]	In work
ORIGINAL - METAL BASE R10W	In work
ORIGINAL - METAL BASE R5W	In work
ORIGINAL - METAL BASE RY10W [1)]	In work
ORIGINAL - METAL BASE T4W	In work
ORIGINAL - METAL BASE 3796	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE 3860	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE 3894	In work

[1] Lámpara ámbar indicadora

[2] Filamento 1

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506
	360 Degree Image ORIGINAL PY21W 7507
	360 Degree Image ORIGINAL R10W 5008
	360 Degree Image ORIGINAL R5W 5007
	360 Degree Image ORIGINAL RY10W 5009

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.









© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos