

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de motos. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones. Utilice estas lámparas por ejemplo como luces de posición, de aparcamiento, o como luces de posición lateral y para iluminar la matrícula de su moto.

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7506
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	2100 W
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	460 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Largo	525 mm
Diámetro	265 mm
Peso del producto	769 g

Duración de vida

Duración B3	250 h
Vida útil Tc	500 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21W
---------------	------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7506
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Sin embalaje 1	- x - x -		

Hoja de datos de producto

4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Estuche de cartón 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm³	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blíster 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Embalaje de envío 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm³	274.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM