

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W16W

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, pueden utilizarse como recambios originales para su moto. Permiten un gran número de aplicaciones posibles: como luces de posición y de aparcamiento, luces indicadoras, de freno, antiniebla y de marcha atrás, así como para la iluminación de instrumentos y enchufes, y mucho más.



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

### Información general del producto

Referencia para pedido	921
------------------------	-----

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	19,4 W
Tensión nominal	12.8 V
Potencia nominal	16 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	310 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
Largo	38.0 mm
Diámetro	16.0 mm
Peso del producto	1.84 g

### Duración de vida

Duración B3	400 hr
Vida útil Tc	1000 hr

### Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	W16W
---------------	------

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-09-2024

## Hoja de datos de producto

<b>Primary Article Identifier</b>	4062172374941   4062172396486   4062172374972   4062172396462   4006584393763   4052899135826   4008321349507   4052899406933   4052899250550   4052899444676   4008321298027   4008321100948
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100948	OSRA921	-	-	-

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321100948	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321100962	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	230.00 g
4008321349507	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Blíster 2	- x - x -		13.00 g
4008321349514	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Embalaje de envío 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	134.00 g
4062172396486	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Blíster 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	9.00 g
4062172396493	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Embalaje de envío 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	110.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM