

LEDinspect MINI 125

Lámparas LED de trabajo para uso privado




125 lm + 90 lm

Luz principal con 125 lúmenes y linterna con 90 lúmenes



Equipado con 24+3 LEDs duraderos y de alta calidad

Mayor potencia luminosa



Pilas incluidas

Tres pilas AA están incluidas en el volumen de suministro



La lámpara de revisión más compacta

LEDinspect MINI 125 ofrece un diseño especialmente compacto. Esta lámpara LED de trabajo puede montarse de forma sencilla y flexible gracias a su reducido tamaño e incorpora además un gancho integrado y un soporte magnético. De este modo, esta lámpara portátil emite luz de forma precisa allí donde se necesite. Los LEDs duraderos de esta lámpara de taller manejable proporcionan una alta intensidad lumínica de hasta 2,000 lux a una distancia de 0.5 metros. Su superficie de fácil agarre y resistente a la suciedad facilitan un trabajo preciso. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para esta lámpara de trabajo.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos			Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Tensión nominal	Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso	Tono de luz LED	Peso del producto	Largo	Alto	Ancho	Color del casquillo
LEDIL302	NaN V	1,6 W	8000 K	125 lm	blanco	137,00 g	220,0 mm	51,0 mm	46,0 mm	Negro

Descripción del producto	Duración de vida	Datos adicionales del producto		Certificados & Normas	
	Garantía	Tipo de batería	Número de pilas incluidas	Tipo de protección	Normas
LEDIL302	3 years	dry battery	3XAAA	IP44	CE



Descripción del producto	Categorías específicas del país
	Referencia para pedido
LEDIL302	LEDIL202 INSPEC

Hoja de datos gama de productos

Equipamiento / Accesorios

- Tres pilas AAA incluidas
-

Descarga datos

Fichero	
	Aplicación de película Image Film LEDinspect (EN)
	Aplicación de película Image Film LEDinspect Family (EN)

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM