

OT CABLE CLAMP D-STYLE TL

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Características del producto

- Instalación sencilla y clemas para cables flexibles
- Clemas para cables separadas para el lado primario y secundario
- Tornillos fijados previamente y prisioneros
- Through-looping (versión TL)

Beneficios del producto

- Montaje de cable sencillo y rápido
- Espacio suficiente para la conexión del cable
- Solución eficiente en costes y compacta (versión TL)
- Conexión libre de cables gracias a las solapas abiertas
- Instalación inmediata gracias a las clemas para cables premontadas

Áreas de aplicación

- Downlights, luminarias planas
- Apto para diferentes tipos de cable
- Apto para instalaciones de interiores

Datos técnicos

Dimensiones y peso



Peso del producto	47,70 g
Largo	196,6 mm
Ancho	57,5 mm
Alto	29,5 mm

Datos logísticos

Número estadístico de material	85369010000
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	30-03-2023
Primary Article Identifier	4062172349185
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Descarga datos

Fichero	
	User instruction OT CABLE CLAMP D-STYLE UI 15118350 230216
	Datos CAD OT Cable Clamp D Style IGS 010323
	Datos CAD OT Cable Clamp D Style STEP 010323
	Datos CAD 3-dim OT CABLE CLAMP D STYLE TL CAD3PDF 210323

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172349185	OT CABLE CLAMP D-STYLE TL	Embalaje de envío 20	294 mm x 184 mm x 75 mm	4.06 dm ³	1104.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.