

## OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp |



### Características del producto

- Instalación sencilla y clemas para cables flexibles
- Clemas para cables separadas para el lado primario y secundario
- Tornillos fijados previamente y prisioneros
- Through-looping (versión TL)

### Beneficios del producto

- Montaje de cable sencillo y rápido
- Espacio suficiente para la conexión del cable
- Solución eficiente en costes y compacta (versión TL)
- Conexión libre de cables gracias a las solapas abiertas
- Instalación inmediata gracias a las clemas para cables premontadas


### Áreas de aplicación

- Downlights, luminarias planas
- Apto para diferentes tipos de cable
- Apto para instalaciones de interiores

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Dimensiones y peso



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso del producto | 1600 g |
| Largo             | 380 mm |
| Ancho             | 530 mm |
| Alto              | 300 mm |

### Datos logísticos

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Número estadístico de material | 39269097900 |
|--------------------------------|-------------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 12-02-2022                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899325555                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Datos CAD<br>673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119        |
|  | Datos CAD<br>673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119       |
|  | Datos CAD PDF<br>673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119 |

# Hoja de datos de producto

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899325555       | OT CABLE CLAMP F-STYLE   | Embalaje de envío 20               | 278 mm x 87 mm x 70 mm             | 1.69 dm <sup>3</sup> | 383.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.