

OT CABLE CLAMP N-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Características del producto

- Instalación sencilla y clemas para cables flexibles
- Clemas para cables separadas para el lado primario y secundario
- Tornillos fijados previamente y prisioneros
- Through-looping (versión TL)

Beneficios del producto

- Montaje de cable sencillo y rápido
- Espacio suficiente para la conexión del cable
- Solución eficiente en costes y compacta (versión TL)
- Conexión libre de cables gracias a las solapas abiertas
- Instalación inmediata gracias a las clemas para cables premontadas


Áreas de aplicación

- Downlights, luminarias planas
- Apto para diferentes tipos de cable
- Apto para instalaciones de interiores

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Dimensiones y peso



Peso del producto	20,00 g
Largo	37,0 mm
Ancho	33,0 mm
Alto	23,0 mm

Datos logísticos

Número estadístico de material	392690979000
--------------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	12-02-2022
Primary Article Identifier	4062172046732 4052899598461
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Descarga datos

Fichero	
	User instruction CABLE CLAMP N-STYLE
	Datos CAD OT Cable Clamp N Style IGS 61119
	Datos CAD 3-dim OT Cable Clamp N Style STEP 61119
	Datos CAD PDF OT Cable Clamp N Style CADPDF 61119

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172046732	OT CABLE CLAMP N-STYLE	Embalaje de envío 100	380 mm x 297 mm x 208 mm	23.47 dm ³	2571.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.