

# LEDDriving PREMIUM SL (W5W)

Reemplazo ideal para cualquier camión



### Amplia gama de diferentes colores de luz

Disponible en Blanco Cálido y Blanco Frío para una variedad de opciones de personalización



### Excelente luminosidad

Perfecta luz LED gracias al moderno material difusor



### Equivalente a lámparas W5W

Actualice a LED con un simple reemplazo plug & play



### Recambio LED compatible con W5W

Las lámparas retrofit LEDDriving PREMIUM W5W ofrecen un reemplazo adecuado para las lámparas W5W de 24 voltios. Estas lámparas son resistentes a golpes y vibraciones, y no requieren mantenimiento gracias a una vida útil muy larga. Las lámparas LEDDriving PREMIUM están disponibles en cuatro colores: Blanco Cálido, Blanco Frío, Azul Hielo, Ámbar, y con temperaturas de color de hasta 6,800 Kelvin. OSRAM ofrece una garantía de 5 años para este producto. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Comuníquese con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	2824
Aplicación (Categoría y producto específico)	Off-road $\pm$ W5W
Application (Category and Product specific)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	1.05 W
Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	0,84 W
Tolerancia de entrada de potencia	$\pm 25$ %
Tensión de prueba	13,5 V

#### Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	85 lm
Tolerancia de flujo luminoso	$\pm 20$ %
Tono de luz LED	Cool white

#### Dimensiones y peso



Largo	26,8 mm
Diámetro	10,0 mm
Peso del producto	1,90 g

#### Duración de vida

Duración B3	2500 h
Vida útil Tc	5000 h

## Hoja de datos de producto

Garantía	6 years
----------	---------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	
---------------	--

### Categorías específicas del país



Referencia para pedido	2824
------------------------	------

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321875648	LEDiving PREMIUM ≙ W5W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	16.22 g
4008321875655	LEDiving PREMIUM ≙ W5W	Embalaje de envío 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	111.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
 Folleto de ventas Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)	
 Folleto de ventas LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)	

#### Aviso legal

No conforme a ECE

Sólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

#### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Hoja de datos de producto

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.