


# ONYX COPILOT

Luz de lectura LED flexible



20 lm

Luz agradablemente cálida y sin reflejos



37 cm

370 mm de longitud cuya alimentación puede ser a través del encendedor del vehículo o con una base de plástico para una conexión fija



12 V + 24 V

Esta elegante luz es adecuada tanto para turismos (12 volt) como para camiones (24 volt)



### Iluminando el interior de los vehículos de forma precisa

Con su diseño elegante y dinámico, la lámpara de lectura ONYX COPILOT LED consigue una integración perfecta en el interior de cualquier vehículo. Con su alta flexibilidad, esta lámpara de lectura tiene una amplia gama de opciones para iluminar áreas específicas del interior del vehículo. El cuello de esta lámpara está hecho de caucho de silicona negro mate y puede ajustarse de forma individualizada. La vida útil de ONYX COPILOT LED es extremadamente larga: ¡hasta 20,000 horas! La luminaria puede ser encendida/apagada y permanece conectada permanentemente. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para esta elegante lámpara.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	ONYX COPILOT L+
Aplicación (Categoría y producto específico)	Flexible LED reading light


#### Datos eléctricos

Potencia nominal	0,5 W
Tensión nominal	12/24 V

#### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3200 K
Flujo luminoso	20 lm
Tono de luz LED	blanco cálido

#### Dimensiones y peso



Peso del producto	84,00 g
Largo	460,0 mm
Ancho	25,0 mm
Alto	9,0 mm

#### Colores y materiales

Color del casquillo	Negro
---------------------	-------

#### Duración de vida

Garantía	3 years
----------	---------

#### Datos adicionales del producto

Conexión a la lámpara	Cigarette lighter plug
-----------------------	------------------------

## Hoja de datos de producto

Tipo de batería	-
-----------------	---

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Certificados & Normas

Normas	CE
Tipo de protección	IP20

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	ONYX COPILOT L+
------------------------	-----------------

### Environmental information

Date of Declaration	25-11-2021
Primary Article Identifier	4052899077324
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Equipamiento / Accesorios

- Enchufe correspondiente AMP 626064-0
- Enchufes correspondientes: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 o 1217321-2

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899077324	ONYX COPILOT	Estuche de cartón 1	- x - x -		205.00 g
4052899077331	ONYX COPILOT	Embalaje de envío 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	778.00 g
4052899077348	ONYX COPILOT	Embalaje de envío 32	- x - x -		

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

## Hoja de datos de producto

### Fichero



User instruction  
347902\_UI LED ONYX COPILOT L

### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM