

DALIECO LS/PD LI NP

DALleco LS/PD LI NP | Iluminación DALleco y sensores de presencia



Características del producto

- Sensor de luz y presencia
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Indicador de funcionamiento con LED de dos colores
- Receptor de mando a distancia infrarrojo integrado
- Carcasa de plástico halógeno sin policarbonatos
- Conexión mediante conector 4p4c protegido contra polaridad inversa (RJ10)

Beneficios del producto


- Sistema certificado VDE/VDE CEM
- Elemento de sensor de luz con corrección V(?)
- Activación/desactivación individual de la luz y sensor de presencia mediante mando a distancia
- Ángulo de identificación de presencia ajustable entre 40...90° mediante obturadores integrados

Áreas de aplicación

- Pasillos
- Luminarias para oficinas
- Aulas
- Instalación en el techo vía LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT posible

Datos técnicos

Dimensiones y peso



Largo	48,0 mm
Ancho	15,0 mm
Alto	17,0 mm
Peso del producto	33,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Gris
--------------------	------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Altura máxima de instalación	5 m
Zona de detección	7 m²
Ángulo de detección	80 ° 1)
Area de trabajo del sensor de luz	20...800 lx
Tipo de montaje	Luminaire integration

1) Aproximadamente

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	903180800000
--------------------------------	--------------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899914636
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Certificados DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Declaración de conformidad DALIeco REMOTE PC KIT CE 4422691 160823
	Indicación del instalación 506814_DALIeco LSPD NP manual
	Datos CAD 3-dim 341820_CAD Data_DALIeco LSPD LI

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899914636	DALIECO LS/PD LI NP	Embalaje de envío 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm³	1706.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
DALIECO LS/PD LI NP		▶ 4062172386326
DALIECO LS/PD LI NP		▶ 4062172386357
DALIECO LS/PD LI NP		▶ 4062172386388
DALIECO LS/PD LI NP		▶ 4062172386418
DALIECO LS/PD LI NP	LS/PD CI KIT	▶ 4052899920293

Hoja de datos de producto

DALIECO LS/PD LI NP	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385
---------------------	--------------	-----------------

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.