

LEDambient TUNING LIGHTS

Luces de estilo controladas por infrarrojos



Control remoto

Simple e intuitivo mediante un control remoto inalámbrico de 24 interruptores

Multicolor

Con más de 16 diferentes colores de luz, niveles de brillo, así como cinco modos operativos diferentes para elegir

Hoja de datos de producto



Estilo personalizado del interior del vehículo con las tiras flexibles LED

Con las lámparas LEDambient TUNING LIGHTS puede diseñar el interior de su vehículo a su gusto personal. Las tiras LED están disponibles en más de 16 diferentes colores de luz y niveles de brillo, así como cinco modos diferentes de funcionamiento. De este modo, la iluminación puede iniciarse según preferencia personal para crear el ambiente deseado. LEDambient TUNING LIGHT puede ajustarse de forma rápida y sencilla utilizando las tiras autos adhesivas LED. Muy práctico: El color del ambiente deseado puede seleccionarse fácilmente por control remoto. El producto está disponible en una versión KIT BASE y KIT DE EXTENSIÓN. Con la ayuda del kit de extensión y utilizando el cable suministrado así como el adaptador de coche de 12 voltios, la instalación se hace de forma aún más fácil. Aquellos conductores capacitados técnicamente, pueden cablear TUNING LIGHT directamente desde la placa del circuito del vehículo, dejando el encendedor del coche libre. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto. USO INTERIOR SOLAMENTE. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Comuníquese con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDINT202
------------------------	-----------

Datos eléctricos

Potencia nominal	100 W
Tensión nominal	120 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	20 lm
Tono de luz LED	RGB, white

Dimensiones y peso

Peso del producto	8100 g
Largo	3050 mm
Ancho	100 mm
Alto	350 mm

Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Conexión a la lámpara	Cigarette Lighter
Tipo de batería	-

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	CE
--------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDINT202
------------------------	-----------

Datos logísticos

Número estadístico de material	851220009000
--------------------------------	--------------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899933590 4052899443266
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipamiento / Accesorios

- Dos tiras LED autoadhesivas con una longitud de 30,5 cm cada uno incluidos
- Dos cables con una longitud de 7,6 cm incluidos
- Divisor en dos incluido
- Adaptador de coche (12V) para el encendedor incluido

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899933590	LEDambient TUNING LIGHTS	Estuche de cartón 1	89 mm x 64 mm x 175 mm	1.00 dm ³	130.00 g
4052899933606	LEDambient TUNING LIGHTS	Embalaje de envío 2	186 mm x 138 mm x 106 mm	2.72 dm ³	359.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction LEDambient TUNING LIGHTS EXTENSION KIT LEDINT202 User manual
 Video LEDambient TUNING LIGHTS: Installation tutorial

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

