

LEDinspect PRO SLIMLINE 280

Lámpara profesional LED de trabajo



280 lm + 70 lm

Esta luz principal de alta potencia con 280 lúmenes viene con una función adicional de linterna de 70 lúmenes



Equipado con 6+1 LEDs duraderos y de alta potencia

LEDs de alta potencia para una intensidad luminosa cómoda y duradera



Display integrado del estado de la batería

Herramienta profesional de iluminación inalámbrica con base de carga



Luz de revisión profesional de diseño flexible

LEDinspect PRO SLIMLINE 280 es una lámpara LED de trabajo recargable de diseño resistente. Gracias a los LEDs duraderos y de alta intensidad con una temperatura de color de hasta 6,000 Kelvin, esta luminaria produce una potente luz para su taller. Además de la luz principal de alta potencia, incluye una función de linterna y proporciona un mecanismo de flexión de 180°. No es necesario el uso de baterías - LEDinspect PRO SLIMLINE 280 puede cargarse fácilmente mediante puerto USB y conexión DC. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para esta lámpara de trabajo.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDIL103 INSPEC
------------------------	-----------------


Datos eléctricos

Potencia nominal	3,5 W
Tensión nominal	NaN V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	280 lm
Tono de luz LED	blanco

Dimensiones y peso



Peso del producto	374,00 g
Largo	284,0 mm
Ancho	37,0 mm
Alto	26,0 mm

Colores y materiales

Color del casquillo	Orange/black
---------------------	--------------

Duración de vida

Garantía	3 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	rechargeable
Número de pilas incluidas	n.a.

Hoja de datos de producto

Alcance de la batería	Yes
Batería	Li-ion Polymer Battery Model

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	CE
Tipo de protección	IP44

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDIL103 INSPEC
------------------------	-----------------

Datos logísticos

Vatios hora por batería [MPRD]	7.40
--------------------------------	------

Equipamiento / Accesorios

- Cable de carga incluido



Detail



Detail



Detail

Hoja de datos de producto






Detail

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899327351	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Estuche de cartón 1	97 mm x 80 mm x 335 mm	2.60 dm ³	442.74 g
4052899327368	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Embalaje de envío 4	213 mm x 179 mm x 368 mm	14.03 dm ³	2063.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction 730884_LEDinspect PRO SLIMLINE 280
	Aplicación de película Image Film LEDinspect Pro (EN)
	Aplicación de película Image Film LEDinspect Family (EN)

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM