

# LEDinspect PRO SLIMLINE 280

Lámpara profesional LED de trabajo



**280 lm + 70 lm**

Esta luz principal de alta potencia con 280 lúmenes viene con una función adicional de linterna de 70 lúmenes



**Equipado con 6+1 LEDs duraderos y de alta potencia**

LEDs de alta potencia para una intensidad luminosa cómoda y duradera



**Display integrado del estado de la batería**

Herramienta profesional de iluminación inalámbrica con base de carga



### Luz de revisión profesional de diseño flexible

LEDinspect PRO SLIMLINE 280 es una lámpara LED de trabajo recargable de diseño resistente. Gracias a los LEDs duraderos y de alta intensidad con una temperatura de color de hasta 6,000 Kelvin, esta luminaria produce una potente luz para su taller. Además de la luz principal de alta potencia, incluye una función de linterna y proporciona un mecanismo de flexión de 180°. No es necesario el uso de baterías - LEDinspect PRO SLIMLINE 280 puede cargarse fácilmente mediante puerto USB y conexión DC. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para esta lámpara de trabajo.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	LEDIL103
Aplicación (Categoría y producto específico)	LED inspection lights for professionals


### Datos eléctricos

Potencia nominal	3,5 W
Tensión nominal	NaN V

### Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	280 lm
Tono de luz LED	blanco

### Dimensiones y peso



Peso del producto	374,00 g
Largo	284,0 mm
Ancho	37,0 mm
Alto	26,0 mm

### Colores y materiales

Color del casquillo	Orange/black
---------------------	--------------

### Duración de vida

Garantía	3 years
----------	---------

### Datos adicionales del producto

Tipo de batería	Rechargeable
-----------------	--------------

## Hoja de datos de producto

Número de pilas incluidas	n.a.
Alcance de la batería	Yes
Batería	Li-ion Polymer Battery Model

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Certificados & Normas

Normas	CE
Tipo de protección	IP44

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDIL103
------------------------	----------

### Datos logísticos

Vatios hora por batería [MPRD]	7.40
--------------------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-12-2021
Primary Article Identifier	4052899327351
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9bbb08be-5a74-439d-908b-8e1cccce8e3

### Equipamiento / Accesorios

- Cable de carga incluido

## Hoja de datos de producto



Detail



Detail



Detail



Detail

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899327351	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Estuche de cartón 1	97 mm x 80 mm x 335 mm	2.60 dm <sup>3</sup>	443.00 g
4052899327368	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Embalaje de envío 4	213 mm x 179 mm x 368 mm	14.03 dm <sup>3</sup>	2062.00 g




El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Descarga datos

Fichero

## Hoja de datos de producto

---

	User instruction 730884_LEDinspect PRO SLIMLINE 280
	Aplicación de película Image Film LEDinspect Pro (EN)
	Aplicación de película Image Film LEDinspect Family (EN)

---

### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM