

EN -WM-ZB-P3D

EN-WM-ZB-P3D | Controladores



Áreas de aplicación

- Oficinas
- Asistencia sanitaria
- Edificios públicos
- Sector educativo

Beneficios del producto

- Ahorro de energía de hasta un 75 % (en comparación con ECC + T8 sin sensores)
- Sistema de gestión de la luz basado en ZigBee para la integración en sistemas de gestión de edificios
- Acceso web desde cualquier parte del mundo y posibilidad de mantenimiento remoto

Características del producto

- Control individual
- Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
- Programación inteligente, iluminación relacionada con la tarea, distribución de carga variable
- Control de luz en tiempo real, análisis del consumo de energía y visualización de fallos de la lámpara


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia de sistema [AGGR]	4 W
----------------------------	-----

Dimensiones y peso



Largo	72,0 mm
Ancho	20,0 mm
Alto	118,0 mm
Peso del producto	115,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	0...+40 °C
--------------------------------	------------

Capacidades

Interfaz DIM	ZigBee HA
Tipo de montaje	Montaje/Pared/Montaje techo


Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	853710989900
--------------------------------	--------------

Descarga datos

Fichero	
	Declaración de conformidad EU Declaration of Conformity Encelium Wireless Devices

Hoja de datos de producto



Datos CAD
EN-WM-ZB-P3D - Wireless Manager - CAD Data IGS



Datos CAD 3-dim
EN-WM-ZB-P3D - Wireless Manager - CAD Data step

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899957336	EN -WM-ZB-P3D	Embalaje de envío 10	264 mm x 167 mm x 225 mm	9.92 dm ³	2309.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.