

## EN -SCPPH-0450-ZB

EN-SCPPH-0450-ZB | Sensores



### Características del producto

- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
- Conexión ZigBee Home Automation integrado

### Beneficios del producto

- Los sensores múltiples pueden interconectarse
- Instalación sencilla


### Áreas de aplicación

- Montaje de superficie en techo

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Dimensiones y peso



Diámetro	86,0 mm
Alto	29,0 mm
Peso del producto	110,00 g

#### Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	0...+40 °C
--------------------------------	------------

#### Capacidades

Altura máxima de instalación	3 m
Zona de detección	40 m
Ángulo de detección	110 °
Tipo de montaje	Montaje/Techo
Area de trabajo del sensor de luz	0...1000 lx

#### Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

#### Datos logísticos

Número estadístico de material	852692009000
--------------------------------	--------------

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899957343	EN -SCPPH-0450-ZB	Embalaje de envío 10	264 mm x 167 mm x 225 mm	9.90 dm <sup>3</sup>	2261.00 g

## Hoja de datos de producto

---

### Logistical Data

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.