Hoja de datos gama de productos
PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE

Lámparas LED, forma clásica esférica

- Perfecto para instalaciones decorativas Aplicaciones domésticas Iluminación general Uso en exteriores solo en luminarias para exteriores (mínimo IP65)

- Consumo de energía muy bajo Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Características del producto LED lámparas económicas para tensión en línea No regulable Vida útil: hasta 15.000 h Ángulo de irradiación :de hasta 360º Lampara de cristal Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80; cromaticidad constante Beneficios del producto Consumo de energía muy bajo Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento" Áreas de aplicación Perfecto para instalaciones decorativas Aplicaciones domésticas Iluminación general Uso en exteriores solo en luminarias para exteriores (mínimo IP65)

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Datos técnicos

	Datos eléctricos						
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Potencia nominal**	**Tensión nominal**	**Frecuencia de funcionamiento**	**Factor de potencia λ**	**Potencia equivalente lámpara**	**Corriente nominal**
P RF CLAS GL 125 650 W/827 E27	6,50 W	6,50 W	220…240 V	50…60 Hz	> 0,50	60 W	0,052 A
P RF CLAS GL 125 250 W/827 E27 [1)]				50…60 Hz		25 W	19 mA

			Datos Fotométricos				
Descripción del producto	**Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)**	**Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B)**	**Flujo luminoso nominal**	**Flujo luminoso**	**Temperatura de color**	**Índice de reproducción cromática Ra**	**Tono de luz (denominación)**
P RF CLAS GL 125 650 W/827 E27	154	96	806 lm	806 lm	2700 K	≥80	Warm White
P RF CLAS GL 125 250 W/827 E27 [1)]							Warm White

				Datos técnicos de illuminación			Dimensiones y peso
Descripción del producto	**Temperatura de color**	**Factor manten.lumen final vida ú [calc.]**	**Desviación estándar de ajuste de color**	**Tiempo de precalentamiento (60 %)**	**Tiempo de arranque**	**Ángulo de radiación**	**Longitud total**
P RF CLAS GL 125 650 W/827 E27	2700 K	0,70	≤6 sdcm	< 0,50 s	< 0,5 s	300,00 °	168,0 mm
P RF CLAS GL 125 250 W/827 E27 [1)]						300 °	168.00 mm

					Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida	
Descripción del producto	**Diámetro**	**Ampolla exterior**	**Largo**	**Peso del producto**	**Margen de temperatura ambiente**	**Vida útil nominal lámpara**	**Vida útil lámpara**
P RF CLAS GL 125 650 W/827 E27	124,0 mm	G125	168,0 mm	100,00 g	-20…+40 °C	15000 h	15000 h
P RF CLAS GL 125 250 W/827 E27 [1)]				100.00 g	-20…+40 °C		

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

			Datos adicionales del producto			Capacidades	Certificados & Normas
Descripción del producto	**Número de ciclos de encendidos**	**Mante. de lúm. al final de la vida útil**	**Casquillo (denominación estándar)**	**Libre de mercurio**	**Pie de pág. usado solo para el producto**	**Regulable**	**Clase de eficiencia energética**
P RF CLAS GL 125 650 W/827 E27	100000	0,70	E27	Sí	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar.	No	E

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.

			Datos adicionales del producto			Capacidades	Certificados & Normas
Descripción del producto	**Número de ciclos de encendidos**	**Mante. de lúm. al final de la vida útil**	**Casquillo (denominación estándar)**	**Libre de mercurio**	**Pie de pág. usado solo para el producto**	**Regulable**	**Clase de eficiencia energética**
P RF CLAS GL 125 250 W/827 E27 [1)]		0.7		Yes	All technical parameters apply to the entire lamp | Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value		F

			Categorías específicas del país	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Tipo de protección**	**Consumo de energía**	**Referencia para pedido**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
P RF CLAS GL 125 650 W/827 E27	IP20	7 kWh/1000h	LEDPG12560 6,5W	09-12-2022	4058075288300 | 4058075591431	In work
P RF CLAS GL 125 250 W/827 E27 [1)]		3.00 kWh/1000h		09-12-2022	4058075590656	In work

[1)] Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar.

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".



P RF CLAS GL 125 650 W/827 E27



P RF CLAS GL 125 250 W/827 E27

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075591431	P RF CLAS GL 125 650 W/827 E27	Embalaje de envío 10	710 mm x 290 mm x 193 mm	39.74 dm^3	1666.00 g
4058075590656	P RF CLAS GL 125 250 W/827 E27	Embalaje de envío 10	710 mm x 290 mm x 193 mm	39.74 dm^3	1666.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.