
Hoja de datos gama de productos OSRAM DULUX TWIST

Lámparas fluorescentes compactas integradas, forma twist



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos


Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos		Dimensiones y peso		
	Potencia nominal	Tensión nominal	Temperatura de color	Tono de luz (denominación)	Diámetro máximo	Longitud total	Peso del producto
DTW 15 W/865 220...240 V E27	15,00 W	220...240 V	6500 K	Cool Daylight	41,0 mm	106,0 mm	55,00 g
DTW 23 W/827 220...240 V E27	23,00 W	220...240 V	2700 K	Warm White	54,0 mm	119,0 mm	75,00 g
DTW 23 W/865 220...240 V E27	23,00 W	220...240 V	6500 K	Cool Daylight	54,0 mm	119,0 mm	75,00 g
DTW 12 W/827 220...240 V E27	12,00 W	220...240 V	2700 K	Warm White	41,0 mm	102,0 mm	50,00 g

Descripción del producto	Largo	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas
		Margen de temperatura ambiente	Vida útil lámpara	Vida útil nominal lámpara	Casquillo (denominación estándar)	Regulable	Clase de eficiencia energética
DTW 15 W/865 220...240 V E27	106,0 mm	0...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	No	A
DTW 23 W/827 220...240 V E27	119,0 mm	0...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	No	A
DTW 23 W/865 220...240 V E27	119,0 mm	0...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	No	A
DTW 12 W/827 220...240 V E27	102,0 mm	0...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	No	A


Descripción del producto	Consumo de energía	Instruc. de limpieza en caso de rotura	Categorías específicas del país
			Sistema intern. de codificación de lámp
DTW 15 W/865 220...240 V E27	15 kWh/1000h	What to do if a lamp containing mercury breaks?	FB-15/865-220/240-E27
DTW 23 W/827 220...240 V E27	23 kWh/1000h	What to do if a lamp containing mercury breaks?	FB-23/27/1B-220/240-E27
DTW 23 W/865 220...240 V E27	23 kWh/1000h	What to do if a lamp containing mercury breaks?	FB-23/865-220/240-E27

Hoja de datos gama de productos


Descripción del producto	Consumo de energía	Instruc. de limpieza en caso de rotura	Categorías específicas del país
			Sistema intern. de codificación de lámp
DTW 12 W/827 220...240 V E27	12 kWh/1000h	What to do if a lamp containing mercury breaks?	FB-12/827-220/240-E27



DTW 15 W/865 220...240 V E27



DTW 23 W/827 220...240 V E27, DTW 23 W/865 220...240 V E27



DTW 12 W/827 220...240 V E27

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Logistical Data

Hoja de datos gama de productos

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321628534	DTW 15 W/865 220...240 V E27	Embalaje de envío 10	224 mm x 93 mm x 128 mm	2.67 dm ³	738.00 g
4008321606044	DTW 23 W/827 220...240 V E27	Embalaje de envío 10	292 mm x 124 mm x 150 mm	5.43 dm ³	957.00 g
4008321628596	DTW 23 W/865 220...240 V E27	Embalaje de envío 10	292 mm x 124 mm x 150 mm	5.43 dm ³	1004.00 g
4008321605924	DTW 12 W/827 220...240 V E27	Embalaje de envío 10	224 mm x 93 mm x 123 mm	2.56 dm ³	611.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany