

# Hoja de datos de producto

## ST5-HE HF 10 W/830 800 mm

SubstiTUBE T5 High Efficiency | Tubos LED para equipos de control electrónico de alta frecuencia



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Frecuencia de funcionamiento	20...75 kHz
Corriente nominal	119 mA
Potencia equivalente lámpara	21 W


#### Datos Fotométricos

Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	1350 lm

#### Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	190 °
---------------------	-------

#### Dimensiones y peso



Peso del producto	121.00 g
Longitud total	849.00 mm

#### Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

#### Duración de vida

Mante. de lúm. al final de la vida útil	0.7
---	-----

#### Datos adicionales del producto

Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Yes

## Hoja de datos de producto

### Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía	11.00 kWh/1000h

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4058075543249
Declaration No. in SCIP database	In work

### Equipamiento / Accesorios

- Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075543249	ST5-HE HF 10 W/830 800 mm	Embalaje de envío 10 Piezas Funda	918 mm x 153 mm x 80 mm	11.24 dm <sup>3</sup>	1704.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Referencias / links

Para la información actualizada véase

▶ [www.osram.com/substitute](http://www.osram.com/substitute)

## Hoja de datos de producto

---

### Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany