

LEDinspect PRO PENLIGHT 150 UV-A

Lámpara profesional LED de trabajo



150 lm + UV-A

Uno de los penlights más brillantes con 150 lúmenes y un detector de fugas UV-A



Equipado con luz UV-A

Función de luz UV-A integrada para detectar fugas



Display integrado del estado de la batería

Fácil carga mediante puerto USB & DC/AC (con cable de carga)



Pen light profesional con detector de fugas UV-A

Con LEDinspect PRO PENLIGHT 150 UV-A, usted descubrirá hasta las fugas más pequeñas. Esta lámpara de trabajo impresiona por su excelente iluminación: Gracias a sus LEDs duraderos, emite una intensa luz blanca con una temperatura de color de hasta 6,000 Kelvin. Con un diseño fuerte y una carcasa resistente a los impactos, así como una superficie de fácil agarre y resistente a la suciedad, esta lámpara proporciona una ayuda profesional para su taller. Además, sus diodos emisores de luz están optimizados para la luz UV – por lo que permite ayudar, por ejemplo, mientras se trabaja en un aparato de aire acondicionado. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para esta lámpara de trabajo.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDIL106 INSPEC
------------------------	-----------------


Datos eléctricos

Potencia nominal	0,50 W
Tensión nominal	NaN V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso	150 lm
Tono de luz LED	blanco

Dimensiones y peso



Peso del producto	138,00 g
Largo	177,0 mm
Ancho	23,0 mm
Alto	14000 mm

Colores y materiales

Color del casquillo	Silver
---------------------	--------

Duración de vida

Garantía	3 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	rechargeable
Número de pilas incluidas	n.a.

Hoja de datos de producto

Alcance de la batería	Yes
Batería	Li-ion Polymer Battery Model

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	CE
Tipo de protección	IP20

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDIL106 INSPEC
------------------------	-----------------

Datos logísticos

Vatios hora por batería [MPRD]	2.96
--------------------------------	------

Equipamiento / Accesorios




- Cable de carga incluido

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899963849	LEDinspect PRO PENLIGHT 150	Estuche de cartón 1	74 mm x 64 mm x 217 mm	1.03 dm ³	206.95 g
4052899963856	LEDinspect PRO PENLIGHT 150	Embalaje de envío 4	227 mm x 158 mm x 143 mm	5.13 dm ³	928.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction LEDinspect PRO PENLIGHT 150 UVA LEDIL106 User manual
 Aplicación de película Image Film LEDinspect Pro (EN)
 Aplicación de película Image Film LEDinspect Family (EN)

Hoja de datos de producto

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.