

LEDinspect PRO POCKET 280

Lámpara profesional LED de trabajo



280 lm + 70 lm

Esta luz principal de alta potencia con 280 lúmenes viene con un puntero LED de 70 lúmenes



Equipado con 3+1 LEDs duraderos y de alta potencia

LEDs de alta potencia para una intensidad luminosa cómoda y duradera



Display integrado del estado de la batería

Fácil carga mediante puerto USB & DC/AC (con cable de carga)



Luz de trabajo pequeña y compacta con función de linterna
LEDinspect PRO POCKET 280 le permite tener una mejor visibilidad mientras trabaja en su taller. Esta lámpara LED de trabajo compacta y de tamaño reducido pero potente, puede utilizarse de múltiples maneras como una herramienta profesional de trabajo. Su diseño manejable y su brillante luz con una temperatura de color de hasta 6,000 Kelvin, permiten un trabajo cómodo y preciso. Especialmente práctica: el grado de rotación de 270° de su gancho. Esta luminaria puede recargarse fácilmente mediante puerto USB, y conexión DC y AC. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para esta lámpara LEDinspect.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDIL107
Aplicación (Categoría y producto específico)	LED inspection lights for professionals


Datos eléctricos

Potencia nominal	1,00 W
Tensión nominal	NaN V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso	280 lm
Tono de luz LED	blanco

Dimensiones y peso



Peso del producto	247,00 g
Largo	64,0 mm
Ancho	17,0 mm
Alto	133,0 mm

Colores y materiales

Color del casquillo	Orange/black
---------------------	--------------

Duración de vida

Garantía	3 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	Rechargeable
-----------------	--------------

Hoja de datos de producto

Número de pilas incluidas	n.a.
Alcance de la batería	Yes
Batería	Li-ion Polymer Battery Model

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	CE
Tipo de protección	IP44

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDIL107
------------------------	----------

Datos logísticos

Vatios hora por batería [MPRD]	7.40
--------------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-12-2021
Primary Article Identifier	4052899963863
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	76ee70eb-0c03-4bf4-a0be-a217cbe42c52

Equipamiento / Accesorios

– Cable de carga incluido




Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899963863	LEDinspect PRO POCKET 280	Estuche de cartón 1	68 mm x 46 mm x 169 mm	0.53 dm ³	281.00 g
4052899963870	LEDinspect PRO POCKET 280	Embalaje de envío 4	179 mm x 158 mm x 110 mm	3.11 dm ³	1239.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDinspect PRO POCKET 280
	Aplicación de película Image Film LEDinspect Pro (EN)
	Aplicación de película Image Film LEDinspect Family (EN)

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM