

## Hoja de datos gama de productos

### Incandescent

#### Áreas de aplicación

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead
- Ophthalmic



#### Características del producto

- Dependable quality
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable



## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos |                 | Physical Attributes & Dimensions<br><b>Casquillo (denominación estándar)</b> |
|--------------------------|------------------|-----------------|--|
|                          | Potencia nominal | Tensión nominal |  |
| 8013                     | 10 W             | 6 V             | BA15d/21   |
| 8017                     | 15 W             | 6 V             | B15d   |
| 8024                     | 40 W             | 12 V            | BA20d/30   |
| 70314                    | 25 W             | 6 V             | P47d-20/26   |
| 70313                    | 30 W             | 6 V             | P47d-20/26   |
| 8100                     | 30.00 W          | 6 V             | E14  |

## Hoja de datos gama de productos

---

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.