

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation


Áreas de aplicación

- Luminaria para campo de aviación



Características del producto


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free





Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Datos eléctricos	Duración de vida
Descripción del producto	Potencia nominal	Vida útil nominal
64333 A 40-15	40 W	1500 hr
64333 B 40-15	40 W	1000 hr
64336 A 62-15	62 W	1500 hr
64337 A 45-15	45 W	1500 hr
64337 B 45-15	45 W	1500 hr
64339 A 105-10	105 W	1000 hr
64333 C 40-15	40 W	1500 hr
64337 A 48-15	48 W	1500 hr
64339 AC 105-10	105 W	1000 hr
64337 B 48-15	48 W	1500 hr
64337 C 48-15	48 W	1500 hr
64339 B 105-10	105 W	1000 hr
64339 C 105-10	105 W	1000 hr
64338 AC 48-10	48 W	1000 hr
64331 SP-A 30-10	30 W	1000 hr

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.