

# XENARC ULTRA LIFE

Vida superior y 10 años de garantía



### 10 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas



### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas xenón estándar



### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas de xenón XENARC ULTRA LIFE se han desarrollado pensando en la durabilidad. Estas lámparas de faros de larga duración hacen que la vida sea un poco más fácil, gracias a una vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas de xenón estándar. Además, estas fiables luces impresionan con una vida útil de hasta 300.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). Para las lámparas XENARC ULTRA LIFE, OSRAM ofrece una garantía única de 10 años para los consumidores finales ([www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)). Así, no sólo se ahorra dinero en costosas sustituciones, sino que también se ahorra el estrés futuro y el tiempo de inactividad. Nota: Se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC sea realizado por un profesional.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos		Dimensiones y peso
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm

Descripción del producto	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	HID	D1S <sup>2)</sup>	06-03-2024	4052899425514   4052899429598   4052899429635   4052899429611   4062172404211
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	HID	D2S <sup>2)</sup>	06-03-2024	4052899425576   4052899429659   4052899429697   4052899429673   4062172404242
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	HID	D3S <sup>2)</sup>	06-03-2024	4052899425606   4052899429710   4052899429734   4052899429758   4062172404273
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	HID	D4S <sup>2)</sup>	06-03-2024	4052899425637   4052899429772   4052899429819   4052899429796

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951   dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2






## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7bc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	No declarable substances contained			In work

<sup>1)</sup> Reducción emisiones UV/Para faros de proyección/Autorizado según ECE y etiquetado con DOT

<sup>2)</sup> Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

