

LS/PD LT2 LI UF | Sensores para sistemas de gestión de la iluminación

Características del producto

- También puede utilizarse meramente como un sensor de luz o meramente como un sensor de presencia



Beneficios del producto

- Haciendo doble clic, se puede almacenar un ajuste de valor nominal para control en función de la luz natural

Áreas de aplicación

- Luminarias simples en áreas de oficina


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	5,00 V
Frecuencia de red	1 Hz

Dimensiones y peso



Largo	50,0 mm
Ancho	21,0 mm
Alto	16,0 mm
Peso del producto	10,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Blanco
--------------------	--------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Regulable	No
Interfaz DIM	LEDset
Altura máxima de instalación	4 m
Ángulo de detección	90 °
Tipo de montaje	Luminaire integration
Número de salidas de control	2
Zona de detección	36 m ²

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Hoja de datos de producto

Tipo de protección	II
--------------------	----

Datos logísticos

Número estadístico de material	85365019900
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899984615
Declaration No. in SCIP database	In work

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LS PD LT2 LI UF Sensor User Instruction
	User instruction LS PD LT2 LI UF Sensor Mounting Instruction
	Declaración de conformidad LS PD DALI LT2L CE 3547935 02 160823
	Datos CAD LS PD LT2 LI UF STEP 241120
	Datos CAD LS PD LT2 LI UF IGS 241120
	Datos CAD 2-dim LS PD LT2 LI UF CAD2PDF 241120
	Datos CAD 3-dim LS PD LT2 LI UF CAD3PDF 241120

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899984615		Embalaje de envío 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 dm³	253.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.