

COOL BLUE BOOST -

Luz hiperblanca de aspecto LED para uso off-road



Luz hiperblanca para un aspecto LED elegante

Para una conducción cómoda y sin fatiga



Hasta 5,500 K(1)

Alto contraste y aspecto más elegante



Brillo mejorado

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



Luz hiperblanca con hasta 5.500 K para uso fuera de carretera*

COOL BLUE BOOST cuenta con luz halógena hiperblanca de aspecto LED y altas temperaturas de color de hasta 5.500 K. Las lámparas generan una mayor luminosidad. Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.1) Medido en los faros

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq H4
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Información general del producto

Referencia para pedido	62193CBB
------------------------	----------

Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	100/90 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1600/760 lm
Tolerancia de flujo luminoso	± 15 / ± 15 %
Temperatura de color	5500 K

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	17.0 mm
Peso del producto	23.70 g
Largo	87.0 mm
Casquillo (denominación estándar)	P43t

Duración de vida

Duración B3	100 / 200 hr
-------------	--------------

Hoja de datos de producto

Vida útil Tc	200 / 400 hr
--------------	--------------

Capacidades

Tecnología	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certificados & Normas

Categoría ECE	-
---------------	---

Environmental & Regulatory Information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4062172388207 4052899436671 4052899439023 4052899437654 4052899439788
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899439788	COOL BLUE BOOST ≅ H4	Estuche de recambio 2	113 mm x 49 mm x 105 mm	0.58 dm ³	139.00 g
4062172059350	COOL BLUE BOOST ≅ H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	782.00 g
4062172388207	COOL BLUE BOOST ≅ H4	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	76.00 g
4062172388214	COOL BLUE BOOST ≅ H4	Embalaje de envío 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	461.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)

Hoja de datos de producto



ref_pim_amsproduct360degreeimages
COOL BLUE BOOST H4 62193CBB

Aviso legal

*Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM