

XENARC COOL BLUE BOOST

Luz hiperblanca de aspecto LED para uso off-road



Luz xenón hiperblanca para un elegante aspecto LED

Luz hiper blanca gracias a un sistema especial de llenado en lugar del recubrimiento convencional

Hasta 7.000 K1) Medido en los faros

Alto contraste y aspecto más elegante

Brillo mejorado

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



Luz hiperblanca de hasta 7.000 K para uso off-road

XENARC COOL BLUE BOOST cuenta con luz de xenón hiperblanca para un aspecto LED y altas temperaturas de color de hasta 7.000 K. Esto se debe a un sistema de relleno especial en lugar de un recubrimiento convencional. Las lámparas generan una mayor luminosidad. Estos productos no cuentan con la homologación CEE. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos	Dimensiones y peso
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Flujo luminoso	Largo
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm	77,3 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm	83,2 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm	77,3 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm	83,2 mm

Descripción del producto	Diámetro	Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas
		Duración B3	Vida útil Tc	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología	Categoría ECE
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D4S ¹⁾	9 mm	1000 h	1500 h	P32d-5	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D3S ¹⁾	9 mm	1000 h	1500 h	PK32d-5	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D2S ¹⁾	9 mm	600 h	1500 h	P32d-2	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D1S ¹⁾	9 mm	600 h	1500 h	PK32d-2	HID	- ²⁾

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D4S ¹⁾	06-03-2024	4052899527522 4052899544871 4052899527546	No declarable substances contained	In work
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D3S ¹⁾	06-03-2024	4052899527560 4052899527584 4052899570467 4062172404181	Lead	339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D2S ¹⁾	06-03-2024	4052899441026 4052899441064 4052899441040 4062172404150	Lead	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D1S ¹⁾	06-03-2024	4052899439207 4052899439184 4052899439221 4062172404129	Lead	4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828

Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D4S ¹⁾		

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S 1)	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S 1)	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S 1)	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

1) Reducción emisiones UV/Para faros de proyección
2) Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Aviso legal

*Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

