

NIGHT BREAKER SILVER H4

Excelente relación rendimiento-vida



Hasta un 100% más deluz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo




Haz de hasta 130 m de largo

Para una mejor visibilidad



Excelente relación rendimiento-vida

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena
--	--------------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	64193NBS
------------------------	----------

Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±12 / ±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	13.0 mm
Peso del producto	21.30 g
Largo	82.0 mm
Casquillo (denominación estándar)	P43t

Duración de vida

Duración B3	250 / 400 hr ¹⁾
Vida útil Tc	500 / 900 hr ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

Información medioambiental y regulatoria

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador principal del artículo	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337
Lista de candidatos Sustancia 1	No declarable substances contained
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Sin embalaje 1	82 mm x 13 mm x 13 mm	0.60 dm ³	21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	5595.00 g
4052899992337	NIGHT BREAKER SILVER H4	Estuche de recambio 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.60 dm ³	135.00 g
4062172058803	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4052899992450	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.60 dm ³	32.00 g
4052899992467	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	423.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.60 dm ³	29.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3213.00 g
4062172387453	NIGHT BREAKER SILVER H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.60 dm ³	72.00 g
4062172387460	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	437.00 g
4062172395687	NIGHT BREAKER SILVER H4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm ³	33.00 g
4062172395694	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	402.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM