

NIGHT BREAKER SILVER H11

Excelente relación rendimiento-vida



Hasta un 100% más deluz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 130 m de largo

Para una mejor visibilidad



Excelente relación rendimiento-vida

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena
--	--------------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	64211NBS
------------------------	----------

Datos eléctricos


Entrada de potencia	62 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1350 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	22.20 g
Largo	67.0 mm
Casquillo (denominación estándar)	PGJ19-2

Duración de vida

Duración B3	250 hr
Vida útil Tc	450 hr

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H11
---------------	-----

Información medioambiental y regulatoria

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador principal del artículo	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795
Lista de candidatos Sustancia 1	No declarable substances contained
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899579149	NIGHT BREAKER SILVER H11	Sin embalaje 1	67 mm x 12 mm x 12 mm	0.61 dm ³	22.00 g
4052899579156	NIGHT BREAKER SILVER H11	Embalaje de envío 140	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	3675.00 g
4052899992665	NIGHT BREAKER SILVER H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.61 dm ³	28.00 g
4052899992689	NIGHT BREAKER SILVER H11	Embalaje de envío 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4052899992818	NIGHT BREAKER SILVER H11	Estuche de recambio 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.61 dm ³	136.00 g
4062172058841	NIGHT BREAKER SILVER H11	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172387699	NIGHT BREAKER SILVER H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	73.00 g
4062172387705	NIGHT BREAKER SILVER H11	Embalaje de envío 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	446.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero

Hoja de datos de producto



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER SILVER H11

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM